



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สำหรับเกษตรกรชาวสวนผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้าง)
และผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้)

โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรค ออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับจังหวัดจันทบุรีได้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ ผลไม้เมืองร้อนที่จะออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งใน ภาวะการผลิตมีผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ของข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จันทบุรีในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศมาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการ สถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้าง) และผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้) ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ถือปฏิบัติดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. มาตรการฯ สำหรับเกษตรกรชาวสวน | รายละเอียดตามผนวก ก |
| ๒. มาตรการฯ สำหรับผู้ประกอบการสถานประกอบการ โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้าง) | รายละเอียดตามผนวก ข |
| ๓. มาตรการฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการขนส่ง สินค้าเกษตร (ผลไม้) | รายละเอียดตามผนวก ค |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุธี ทองแย้ม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรี

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สำหรับเกษตรกรชาวสวน
(แนบท้ายประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

<p>การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะในสวน</p>
<p>๑) จัดให้มีแอลกอฮอล์ สบู่ หรือ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ สบู่ หรือ เจลล้างมือ สำหรับใช้ภายในสวน และบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า – ออก ของสวน</p> <p>๒) กำกับดูแลทำความสะอาดพื้นที่สวนอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น อุปกรณ์ที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน เครื่องมือการเกษตร เป็นต้น</p>
<p>การป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในสวน</p>
<p>๑) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานภายในสวน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ที่มีการสื่อสาร พูดคุยกับผู้อื่น ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สวมหน้ากากเข้ามาในสวน</p> <p>๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามอาการ ประวัติเสี่ยง ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสวน หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการอ่อนแออย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้หยุดปฏิบัติงานทันที และให้ไปพบแพทย์ทันที</p> <p>๓) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานภายในสวน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในระหว่างปฏิบัติงาน หรือทำกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่สวน</p> <p>๔) ให้ผู้ปฏิบัติงานภายในสวนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สบู่ หรือ เจลล้างมือทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันภายในสวน</p> <p>๕) ให้ผู้ปฏิบัติงานในสวนมีช่องใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น</p> <p>๖) ขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานในสวนใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ทุกคน</p>
<p>การป้องกันสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสวน</p>
<p>๑) ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และบุคคลภายนอกที่ไม่มีความจำเป็นกับการทำงานภายในสวนเข้ามาในพื้นที่สวน</p> <p>๒) อาจพิจารณาให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสวน หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ของดมให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาในสวน</p> <p>๓) ขอความร่วมมือให้ บุคคลภายนอกที่เข้ามาในสวน ใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ</p> <p>๔) มีการบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสวน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลข โทรศัพท์มือถือ และหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ ทุกครั้ง</p>

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 สำหรับผู้ประกอบการสถานประกอบการโรคติดต่ออันตราย (ล้ง)
 (แนบท้ายประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

<p>การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะในสถานประกอบการโรคติดต่ออันตราย (ล้ง)</p>
<p>๑) จัดให้มีคำแนะนำการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดประกาศในจุดที่เห็นสะดวกเพื่อสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาประสานและติดต่อได้รับทราบ</p> <p>๒) กำกับดูแลความสะอาดสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น อุปกรณ์ที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก ตะกร้า/ถังขยะ เป็นต้น อาจพิจารณาการเพิ่มระบบระบายอากาศ ให้มีการหมุนเวียนอากาศมากขึ้นหรือการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง</p> <p>๓) จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ สบู่ หรือเจลล้างมือ ให้บริการอย่างเพียงพอ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออกของสถานประกอบการ</p> <p>๔) พิจารณาการจัดทำแผ่นใสกั้นในจุดที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการในระยะประชิดตัว เช่น จุดต้อนรับ-ประชาสัมพันธ์ จุดรับบัตรคิว จุดรับเงิน-ใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๕) พิจารณาการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือการปนเปื้อนในภายหลัง ก่อนนำขึ้นพาหนะขนส่งหรือตู้ขนส่งสำหรับกรณีการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก ก่อนนำสินค้าขึ้นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบใบรับรองการผ่านการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ที่ออกโดยสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทย ด้วยทุกครั้ง</p>
<p>การป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการโรคติดต่ออันตราย (ล้ง)</p>
<p>๑) กำหนดให้ ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม ตลอดเวลา ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สวมหน้ากาก และเข้ามาในสถานประกอบการ</p> <p>๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามอาการ ประวัติเสี่ยง ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่เข้ามาในสถานประกอบการ ณ จุดคัดกรอง หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการอย่างน้อยอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไปพบแพทย์ทันที</p> <p>๓) ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น ภาชนะใส่และรับประทานอาหาร แก้วน้ำ ถุงมือ และผ้าเช็ดมือ เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น</p> <p>๔) ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สบู่หรือเจลล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก</p> <p>๕) กำหนดให้ ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในระหว่างปฏิบัติงาน หรือทำกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ส่วนกลางของสถานประกอบการ</p> <p>๖) ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ ทุกคน</p> <p>๗) ให้มีการบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นประจำทุกวัน</p>

การป้องกันสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการโรคคัดบรรจุผลไม้ (ดัง)

- ๑) ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เข้ามาในสถานประกอบการ
- ๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ของดมให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาในสถานประกอบการ
- ๓) กำหนดให้ยานพาหนะสำหรับการขนถ่าย/ขนส่งสินค้าที่เข้ามาในสถานประกอบการมีบุคคลประจำรถได้คันละไม่เกิน ๒ คน
- ๔) จัดให้มีจุดสำหรับจอดยานพาหนะในการขนถ่าย/ขนส่งสินค้า รวมถึงให้มีช่องทางในการเข้า - ออกอย่างชัดเจน และให้เว้นระยะจอดอย่างน้อยหนึ่งเมตร
- ๕) จัดให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในระหว่างที่รอขนถ่ายสินค้า
- ๖) ขอความร่วมมือให้ บุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการ ใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ
- ๗) ให้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะที่ผ่านเข้า - ออก ประกอบด้วย (๑) หมายเลขทะเบียนรถ (๒) ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลประจำรถ เป็นประจำทุกวัน

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้)
 (แนบท้ายประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

<p>การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะยานพาหนะขนส่ง</p>
<p>ยานพาหนะทั่วไป</p> <p>๑) ดูแลและทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการขนส่งด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมและเน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน</p> <p>๒) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ สบู่ หรือเจลล้างมือ สำหรับยานพาหนะทุกคัน</p> <p>รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก</p> <p>๑) ดูแลและทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการขนส่งด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมและเน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน</p> <p>๒) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ สบู่ หรือเจลล้างมือ สำหรับยานพาหนะทุกคัน</p> <p>๓) ให้นำรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกเข้ารับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่จัดไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามที่สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทยได้ประสานขอความร่วมมือไว้ ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุดแห่งประเทศไทย จะออกใบรับรองให้กับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ฯ ที่ผ่านการดำเนินการแล้ว</p>
<p>การป้องกันสำหรับผู้ขับรถและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๑) กำหนดให้ พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ห้ามพนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงาน ที่ไม่สวมหน้ากากมาปฏิบัติงาน</p> <p>๒) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามอาการ ประวัติเสี่ยงของพนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงาน ทูรรอบ หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการอย่างน้อยอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไปพบแพทย์ทันที</p> <p>๓) ให้พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงาน ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ สบู่ หรือ เจลล้างมือ ทุกครั้ง ก่อนขึ้นลงรถ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งาน ร่วมกันเป็นจำนวนมาก</p> <p>๔) ให้พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ ทุกคน</p> <p>๕) ให้มีการบันทึกข้อมูลรายชื่อพนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานประจำรถเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๖) ให้พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานมีการสวมถุงมืออย่างเหมาะสม ในระหว่างขนถ่ายสินค้า หากใช้ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งต้องเปลี่ยนบ่อยๆ และต้องล้างมือเมื่อเปลี่ยนถุงมือ</p>